

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat (2100/2003.) (EC Declaration of Conformity)

a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM sz. rendelet 4. sz. melléklet 2. (ii) pontja szerint

A termék megnevezése:

Baumit PlanoFix vékonyágyazatú falazóhabarcs

A termék gyártója:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára
BAUMIT Kft. Alsószolcai Szárazvakolat Gyára

A termék forgalmazója:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára,
2511 Dorog, Baumit út 1.

Alkalmazási terület:

Előkevert, száraz vékonyágyazatú falazóhabarcs pórusbeton falazóelemekhez.

Jelölés, besorolás:

M 5

Hidratálás után kevesebb mint 0,0002 % króm (VI) –ot tartalmaz

Gyártás dátuma:

A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg eeehh.nn formában (év, hónap, nap)

A termék első típusvizsgálata:

BAUMIT Kft. Minőségellenőrző laboratóriuma.

A termék gyártásellenőrzése:

BAUMIT Kft. Minőségellenőrző laboratóriuma.

A termék megfelelőségére
vonatkozó műszaki specifikáció:

MSZ EN 998/2 szabvány.
A termék felhasználására és műszaki adataira vonatkozó bővebb információk csomagoláson és a műszaki tájékoztatólapokon.

A gyártásközi ellenőrzés
dokumentumai:

A gyártásközi ellenőrzést független vizsgáló intézet felügyeli:
Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes
Wien für Bauprodukte, **WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße
15** (zert.bau@post.wien.gv.at). Akkkreditációs szám: **1139**

Dorog: 1139 - CPD - 1473/08

Alsószolca: 1139 - CPD - 1474/08


A megfelelőségi nyilatkozat
aláírására felhatalmazott
személy neve és beosztása:

Illy Gábor, ügyvezető

A megfelelőségi nyilatkozat
érvényességi ideje:

1 év

Dorog, 2010-08-26.




Illy Gábor
Ügyvezető

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baumit.hu


3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.: 16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



Szállítói megfelelőségi nyilatkozat (2100/2003.) (EC Declaration of Conformity)

a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM sz. rendelet 4. sz. melléklet 2. (ii) pontja szerint

Baumit PlanoFix vékonyágyazatú falazóhabarcs



1139

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 01.
09 Dorog
08 Alsózsolca

MSZ EN 998-2:2003
1139-CPD-1473/08 Dorog
1139-CPD-1474/08 Alsózsolca

Tervezett összetételű, vékony rétegű (T), gyári falazóhabarcs

Tűzveszélyességi osztály:	A1
Nyomószilárdság:	M 5
Kezdeti nyirószilárdság	0,3 N/mm² (táblázatos érték)
Vízfelvétel:	NPD
Cloridtartalom:	<=0,1 M%
Páradiffúziós tényező:	5/20 (táblázatos érték MSZ EN 1745 szerint)
Hővezetőképesség λ₁₀,száraz	<=0,47 W/mK P=50 % <=0,54 W/mK P=90%
Tartósság (fagyállóság): környezeti hatásoknak nem kitett építményekhez A meglévő tapasztalatok alapján szakszerű felhasználás esetén MSZ EN 998-2 B melléklet szerint	

2010.08.26.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Páztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Páztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu